

# STRĀDĀ AR VĒRIENU PAR PĀRĒJO PARŪPĒSIMIES!

**3X**

IEGUVUMS

# IEKĻAUTS CENĀ



- 1 Rūpnīcas pilnā 3 gadu garantija JCB PremierCover
- 2 Apkopes 3 gadi/1500 motorstundas (4 apkopes)
- 3 Papildaprīkojums 3000 € vērtībā

**Citadele**

Finansējums sadarbībā ar  
SIA "Citadele līzings un faktoringš"

Likme 2,5% + 6M EURIBOR  
Samazināta komisijas maksa: 250 €

Piedāvājums spēkā līdz 31.03.2020., vai kamēr tehnika pieejama noliktavā.  
Piedāvājums attiecas tikai uz noliktavā pieejamo tehniku. Cenas norādītas bez PVN.

## STOKKER AGRITECH

# STRĀDĀ AR VĒRIENU PAR PĀRĒJO PARŪPĒSIMIES!



## Teleskopiskais iekrāvējs JCB 542-70 Agri SUPER

- Maks. celtspēja: 4200 kg
- Celtspēja pilnā augstumā: 2500 kg
- Celtspēja izstieptā strēlē: 1575 kg
- Pacelšanas augstums: 7,01 m
- Aizsniegzamība maks. augstumā: 0,48 m
- Maks. aizsniegzamība uz priekšu: 3,73 m
- Dzinējs: JCB ECOMAX, 4,4 litri, 125 ZS
- Dzinēja griezes moments: 550 Nm
- Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu
- Q-FIT hidrauliski vadāms kausu ātrās nomaiņas mehānisms
- Iekrāvēja vadība izmantojot vienu džoistiku
- AUTO SRS – automātiskā strēles amortizācijas sistēma
- LED darba gaismas uz kabīnes (priekšā/aizmugurē) un uz strēles
- Apsildāms operatora sēdekļis ar gaisa balstiekārtu
- Hidroāķis ar hidraulikas izvadiem
- LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

**3.** paaudzes modelis

## Teleskopiskais iekrāvējs JCB 538-60 Agri PLUS

- Maks. celtspēja: 3800kg
- Celtspēja pilnā augstumā: 3800 kg
- Celtspēja izstieptā strēlē: 1500 kg
- Pacelšanas augstums: 6,23 m
- Aizsniegzamība maks. augstumā: 0,87 m
- Maks. aizsniegzamība uz priekšu: 3,34 m
- Aizsniegzamība ar 1 tonnas svaru: 3,34 m
- Dzinējs: JCB ECOMAX, 4,4 litri, dzinēja jauda: 125 ZS
- Dzinēja griezes moments: 550 Nm
- Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu
- 4-ātrumu "POWERSHIFT" tipa transmisija (33 km/h maks. ātrums)
- Q-FIT kausu ātrās nomaiņas mehānisms
- AUTO SRS – automātiskā strēles amortizācijas sistēma
- 140 l/min mainīgā leņķa hidraulikas sūkņi
- Piekabes sakabe ar hidraulikas un elektrības izvadiem uz aizmuguri
- LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

**3.** paaudzes modelis



101 645 €  
**86 900 €**



86 645 €  
**78 150 €**

## Teleskopiskais iekrāvējs JCB 525-60

- Maks. celtspēja: 2500 kg
- Celtspēja pilnā augstumā: 1750 kg
- Celtspēja izstieptā strēlē: 800 kg
- Pacelšanas augstums: 6 m
- Maks. aizsniegzamība uz priekšu: 3,5 m
- Dzinēja jauda: 74 ZS
- 4-riteņu stūrēšana ar 4-riteņu piedziņu
- Q-FIT ātrais kausu nomaiņas mehānisms priekšā
- Iekrāvēja vadība izmantojot džoistiku
- Papildus hidroizvadi uz strēles
- Darba gaismas uz strēles un kabīnes
- LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

## Teleskopiskais iekrāvējs JCB 531-70 AGRI

- Maks. celtspēja: 3100 kg
- Celtspēja pilnā augstumā: 2400 kg
- Celtspēja izstieptā strēlē: 1250 kg
- Pacelšanas augstums: 7 m
- Aizsniegzamība maks. augstumā: 0,48 m
- Maks. aizsniegzamība uz priekšu: 3,7 m
- Dzinējs: JCB ECOMAX, 4,4 litri, dzinēja jauda: 110 ZS
- Dzinēja griezes moments: 516 Nm
- Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu
- Q-FIT kausu ātrās nomaiņas mehānisms
- Iekrāvēja vadība izmantojot vienu džoistiku
- 140 l/min mainīgā leņķa hidraulikas sūkņi
- Papildus hidroizvadi uz strēles
- Darba gaismas uz kabīnes (priekšā/aizmugurē) un uz strēles
- Piekabes sakabe
- LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)



67 336 €  
**54 400 €**



82 545 €  
**74 500 €**

# STRĀDĀ AR VĒRIENU PAR PĀRĒJO PARŪPĒSIMIES!



## Teleskopiskais iekrāvējs

### JCB 536-60 AGRI

- Maks. celtspēja: 3600 kg
- Celtspēja pilnā augstumā: 3600 kg
- Celtspēja izstieptā strēlē: 1500 kg
- Pacelšanas augstums: 6,2 m
- Aizsniedzamība maks. augstumā: 0,87 m
- Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 3,3 m
- Aizsniedzamība ar 1 tonnas svaru: 3,3 m
- Dzinējs: JCB ECOMAX, 4,4 litri, dzinēja jauda: 110 ZS
- Dzinēja griezes moments: 516 Nm
- Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu
- Q-FIT kausu ātrās nomaiņas mehānisms
- Iekrāvēja vadība izmantojot vienu dzoistiku
- AUTO SRS – automātiskā strēles amortizācijas sistēma
- 140 l/min mainīgā leņķa hidraulikas sūkņis
- Papildus hidroizvadi uz strēles
- Darba gaismas uz kabīnes (priekšā/aizmugurē) un uz strēles
- Piekābes sakabe ar hidraulikas un elektrības izvadiem uz aizmuguri
- LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)



82 545 €

**74 900 €**

## Teleskopiskais iekrāvējs

### JCB 535-95 AGRI

- Maksimālā celtspēja: 3500 kg
- Celtspēja pilnā augstumā: 1600 kg
- Celtspēja izstieptā strēlē: 500 kg
- Pacelšanas augstums: 9,5 m
- Aizsniedzamība maks. augstumā: 2,43 m
- Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 6,52 m
- Aizsniedzamība ar 1 tonnu: 5,08 m
- Nolikšanas augstums: 8,78 m
- Dzinējs: JCB ECOMAX, 4,4 litri, dzinēja jauda: 110 ZS
- Dzinēja griezes moments: 516 Nm
- Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu
- Q-FIT kausu ātrās nomaiņas mehānisms
- Iekrāvēja vadība izmantojot vienu dzoistiku
- AUTO SRS – automātiskā strēles amortizācijas sistēma
- 140 l/min mainīgā leņķa hidraulikas sūkņis
- Papildus hidroizvadi uz strēles
- Darba gaismas uz kabīnes (priekšā/aizmugurē) un uz strēles
- Piekābes sakabe ar hidraulikas un elektrības izvadiem uz aizmuguri
- LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)



92 245 €

**82 500 €**

## Teleskopiskais iekrāvējs

### JCB 541-70 AGRI SUPER

- Maks. celtspēja: 4100 kg
- Celtspēja pilnā augstumā: 2500 kg
- Celtspēja izstieptā strēlē: 1500 kg
- Pacelšanas augstums: 7 m
- Aizsniedzamība maks. augstumā: 0,48 m
- Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 3,7 m
- Dzinējs: JCB ECOMAX, 4,4 litri, dzinēja jauda: 125 ZS
- Dzinēja griezes moments: 550 Nm
- Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu
- Q-FIT hidrauliski vadāms kausu ātrās nomaiņas mehānisms
- Iekrāvēja vadība izmantojot vienu dzoistiku (PR-AIZM braukšanas virziena slēdzis)
- AUTO SRS – automātiskā strēles amortizācijas sistēma
- 140 l/min mainīgā leņķa hidraulikas sūkņis
- Darba gaismas uz kabīnes (priekšā/aizmugurē) un uz strēles
- Piekābes sakabe
- LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)



94 645 €

**84 500 €**

## Teleskopiskais iekrāvējs

### JCB 560-80 AGRI SUPER

- Maks. celtspēja: 6000 kg
- Celtspēja pilnā augstumā: 3000 kg
- Celtspēja izstieptā strēlē: 1750 kg
- Pacelšanas augstums: 7,9 m
- Aizsniedzamība maks. augstumā: 0,92 m
- Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 4,41 m
- Dzinējs: JCB ECOMAX, 4,8 litri, dzinēja jauda: 145 ZS
- Dzinēja griezes moments: 560 Nm
- MICHELIN BIBLOAD riepas 480/80XR26
- Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu
- 6-ātrumu "POWERSHIFT" tipa transmisija (40 km/h maks. ātrums)
- Q-FIT kausu ātrās nomaiņas mehānisms
- Iekrāvēja vadība, izmantojot vienu dzoistiku
- AUTO SRS – automātiskā strēles amortizācijas sistēma
- 140 l/min mainīgā leņķa hidraulikas sūkņis
- Papildus hidroizvadi uz strēles
- LED darba gaismas uz kabīnes (priekšā/aizmugurē) un uz strēles
- Hidroāķis ar hidraulikas un elektrības izvadiem uz aizmuguri
- LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)



118 745 €

**109 800 €**

**STOKKER AGRITECH**

# STRĀDĀ AR VĒRIENU PAR PĀRĒJO PARŪPĒSIMIES!



## Teleskopiskais iekrāvējs JCB 535-95 INDUSTRIAL

- Maksimālā celtspeja: 3500 kg
- Celtspeja pilnā augstumā: 1600 kg
- Celtspeja izstieptā strēlē: 500 kg
- Pacelšanas augstums: 9,50 m
- Aizsniedzamība maks. augstumā: 2,43 m
- Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 6,52 m
- Aizsniedzamība ar 1 tonnu: 5,08 m
- Nolikšanas augstums: 8,78 m
- Dzinējs: JCB ECOMAX, 4,4 litri, dzinēja jauda: 110 ZS
- Dzinēja griezes moments: 516 Nm
- Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar atslēdzamu 4-riteņu piedziņu
- Q-FIT kausu ātrās nomainīšanas mehānisms
- Iekrāvēja vadība, izmantojot vienu dzoistiku
- 140 l/min mainīgā leņķa hidraulikas sūkns
- Papildus hidroizvadi uz strēles
- Darba gaismas uz kabīnes (priekšā/aizmugurē) un uz strēles
- LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

## Teleskopiskais iekrāvējs JCB 541-70 INDUSTRIAL

- Maks. celtspeja: 4100 kg
- Celtspeja pilnā augstumā: 2500 kg
- Celtspeja izstieptā strēlē: 1500 kg
- Pacelšanas augstums: 7 m
- Aizsniedzamība maks. augstumā: 0,48 m
- Maks. aizsniedzamība uz priekšu: 3,7 m
- Dzinējs: JCB ECOMAX, 4,4 litri, dzinēja jauda: 110 ZS
- Dzinēja griezes moments: 516 Nm
- Elektriski vadāma 4-riteņu stūrēšana ar 4-riteņu piedziņu
- 4-ātrumu "POWERSHIFT" mehāniskā transmisija (maks. ātrums 33 km/h)
- Q-FIT ātrās nomainīšanas mehānisms
- Iekrāvēja vadība, izmantojot vienu dzoistiku
- SRS – automātiskā strēles amortizācija
- 140 l/min mainīgā leņķa hidraulikas sūkns
- Papildus hidroizvadi uz strēles
- Darba gaismas uz kabīnes (priekšā/aizmugurē) un uz strēles
- LIVELINK izsekošanas sistēma (5 gadi iekļauti cenā)

3X



88 645 €  
79 900 €

3X



88 645 €  
71 400 €

\*Piedāvājums attiecas tikai uz jaunas tehnikas iegādi un saimnieciskās darbības veicēju. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem un apstiprina lizinga kompānijas kredītkomiteja. Akcijas rīkotājs patur tiesības grozīt, papildināt vai atsaukt akcijas nosacījumus. Akcija spēkā līdz 31.03.2020. Attēliem ir ilustratīva nozīme, tehnika var atšķirties no attēlos redzamās.



### TIRDZNICĪBAS PĀRSTĀVJI

**KURZEME** Artis Konopackis 22 028 992  
Kristaps Egļītis 28 833 594

**ZEMGALE** Andis Akmeņlauks 26 320 055  
Māris Grīnsons 26 398 800  
Ivans Ivanovs 29 182 544

**LATGALE** Dainis Škutāns 26 321 133  
Māris Sudņiks 26 105 575

**VIDZEME** Aigars Kuģenieks 29 210 046  
Agris Savielis 28 675 213

**JCB PROJEKTU VADĪTĀJS** Jānis Trēziņš, tālr. 29 400 412  
**KONSULTĀCIJAS PAR FINANSĒJUMU** Gints Englants, tālr. 27 831 921

### TIRDZNICĪBAS UN SERVISA CENTRI VISĀ LATVIJĀ

**RĪGA** Krasta iela 42  
Tālr. 26 303 719

**JELGAVA** Ziedīņu ceļš 3c  
Tālr. 26 321 177

**LIEPĀJA** Brīvības iela 144a  
Tālr. 27 897 258

**VALMIERA** E. Lācera iela 2  
Tālr. 27 897 251

**RĒZEKNE** Jupatovkas iela 13  
Tālr. 26 404 833

**JĒKABPILS** Rīgas iela 227b  
Tālr. 29 481 873

**SALDUS** Apvedceļš 6b  
Tālr. 29 130 910

**TALSI** Raiņa iela 86  
Tālr. 25 733 240

**GULBENE** Brīvības iela 66  
Tālr. 22 020 589

