



PÖTTINGER TERRASEM sējmašīnas 4000 - 8000 D Z

Sējmašīnu TERRASEM aprīkojums ir kļuvis plašāks un viedāks. Tvertnes tilpums +16%, sasniedzot 5 600 litru, pneimatiski noslēgta tvertne, digitāla (%) sēklas un minerālmēslu izsējas diska vadība no termināla, priekšapstrādes diski "X" konfigurācijā un tagad brīva iespēja kombinēt minerālmēslu un sēklas sadali kopā, daļēji (50:50) vai ar neatkarīgu izsēju.

	TERRASEM 4000 D	TERRASEM V 6000 D Z	TERRASEM V 8000 D Z
Darba platums	4.00 m	6.00 m	8.00 m
Transporta platums	4.00 m	3.00 m	3.00 m
Tvertnes tilpums	3 600 litri / (4 700 litri)	4 200 litri / (5 600 litri)	5 600 litri
Sējas rindstarpa	16,7 cm / (12,5 cm)		
Priekšapstrādes diski ar hidraulisku dziļuma kontroli	Ø - 510 mm		
Sējdiski ar piespiedējveltni	"DUAL DISC" - divu disku, Ø380 mm		
Spiediena iestatīšana uz sējdisku	Hidrauliska, 40 – 120 kg		
Pakotājriteņi - 420/55R17	8 gab.	12 gab.	16 gab.
Nākamā gājiena marķieri	Aprīkojumā		
Tehnoloģiskās slīdes marķieri	-		
Termināls / ISOBUS vadība	Jaunais POWER CONTROL – ISOBUS savienojums		
Sējmašīnas puses atslēgšana	Aprīkojumā – labā puse		
Hidraulikas vadība ARTIS	1 SA + 3 DA		
Elektriska izsējas norma	ISOBUS / Radars		
Kalibrēšanas aprīkojums	Instrumentu kastes ar sēklas kalibrēšanas maisu, elektr. svāri, izsējas spoles Nr. 14 un Nr. 480		
Sēklas plūsmas sensori	Aprīkojumā		
Transporta apgaismojums	Aprīkojumā		
Cits	Tvertnes platforma, LED tvertnes un ārējais apgaismojums, sagatavota darbam ar precīzās lauksaimniecības iekārtām – (SC) sekciju kontrole un (VRC) mainīgā normas vadība, u.c.		
Cena*	72 750 €	117 900 €	159 000 €

* (), – pieejams papildaprīkojums, V – hydr. salokāma, D – ar disku priekšapstrādi, Z – ar minerālmēslu iestrādi



Sējmašīna PÖTTINGER AEROSEM VT 5000 DD ar augsnes frēzi priekšapstrādē

PÖTTINGER tehnikas piedāvājumā pieejama piekabināmā sējmašīna ar augsnes apstrādes frēzi, sākotnēji ar 5 metru darba platumu. Tvertnes tilpums 2800 litri ar vai bez minerālmēsļu aprīkojumu, pneimatiskis riteņu pakotājveltnis - 400/50R15.5, Ø - 800 mm, pneimatiski noslēgta tvertne, IDS – neatkarīga tehnoloģiskās slīdes vadība, u.c.

Sējmašīna AEROSEM VT 5000	Cena *
Darba platums 5 metri, augsnes frēze ar QUICK FIX zaru nomaiņas sistēmu, sējdisks DUAL DISC - 12.5 cm, Power Control termināls, IDS – tehn. slīdes vadība, sāna marķieri, sēklas plūsmas sensori, uc.	Sākot no 105 000 €



Mehāniskās sējmašīnas PÖTTINGER VITASEM A / ADD ar frēzi LION vai disku FOX kombināciju

	VITASEM 302 ADD ar frēzi LION 303	VITASEM 302 ADD ar diskem FOX 303
Darba platums	3.00 m	4.00 m
Tvertnes tilpums	600 l (1 000 l)	850 l (1 400 l)
Sējas rindstarpa	15,0 cm (12,5 cm)	15,0 cm (12,5 cm)
Izsējas mehānisms	Sējdisks ar piespiedējveltni un aizrausējzariem	
Frēzes rotoru skaits	10	22 diski (410 mm)
Pakotājveltnis ar tīrītājiem, šļūce, sāna	"Toothed packer" ar Ø 500 mm	"Toothed packer" ar Ø 550 mm
Cena*	39 900 €	36 500 €

VITASEM aprīkojums:

- Mehāniska piedziņa no sējas rata
- Izsējas norma no 0,7 kg/ha – 400 kg/ha
- Sējdisks ar lemesi, diametrs 320 mm, aprīkojumā ar regulējamu piespiedējveltni un aizrausējzariem
- Vadības pults "Compass"

Frēzes LION 103 sērijas aprīkojums:

- Paredzēta traktoram ar jaudu līdz 200 ZS
- Ātri maināmie frēzes zari (18 x 340 mm)
- 2-ātrumu transmisija
- Piedziņa ar kardānu, 1 3/8" 6 šlīces, ar drošības sajūgu – 1000 apr./min.


* () – pieejamais papildaprīkojums



Piekabināms rugaines kultivators PÖTTINGER TERRIA 4030 – 6040

	TERRIA 4030	TERRIA 5040	TERRIA 6040
Darba platums	4.00 m	5.00 m	6.00 m
Transporta platums	3.00 m		
Zaru skaits	13. gab.	17. gab.	21. gab
Aizsardzība, tips/kg	Mehāniska - atsperu (600 kg) vai hidrauliska (650 kg)		
Riteņu šasija	Riteņu šasija 2 vai 4 riteņu, izmērs - 15.5/80-R24		
Rindu skaits	3 vai 4	4	4
Rāmja augstums	82 cm		
Pakotājveltna izvēle	Tandem U-Profil roller - pakotājveltnis ar diametru 600 mm		
Aprīkojums	Atbalsta, darba dziļuma dubultie riteņi, izmērs - 11.5/80-15.3, hidrauliska darba dziļuma kontrole, augsnes izlīdzināšanas diski pirms pakotājveltna, satiksmes gaismas, DURASTAR kalti ar sānu lemešiem (bezdelīgām) + kalta pagarinājums		
Cena*	45 900 €	54 900 €	63 900€

Uzkarināmo rugaines kultivatoru SYNKRO sērija 3030 – 4030 K



	SYNKRO 3030 NOVA	SYNKRO 3530 NOVA	SYNKRO 4030 K NOVA
Darba platums	3.00 m	3.50 m	4.00 m
Transporta platums	3.00 m	3.50 m	3.00 m
Zaru skaits	11	13	15
Aizsardzība	Mehāniska – atsperu, 550 kg		
Rāmja augstums, cm	85 cm		
Pakotājveltna izvēle	"CONOROLL" pakotājveltnis ar diametru 540 mm		
Dilstošās daļas	DURASTAR kalti ar sānu lemešiem (bezdelīgām) un kalta pagarinājums		
Cena*	15 200 €	17 900 €	25 900 €

UNIVERSĀLS
RISINĀJUMS!



Uzkarināmie / piekabināmie augsnes apstrādes diski TERRADISC

	TERRADISC 4001	TERRADISC 5001 T	TERRADISC 6001 T	TERRADISC 8001 T
Darba platums	4.00 m	5.00 m	6.00 m	8.00 m
Transporta platums	4.00 m	3.00 m	3.00 m	3.00 m
Tips	Uzkarināms		Piekabināms	
Disku skaits	32	40	48	64
Diska diametrs	Ø - 580 mm			
Starpdisku attālums	12,5 cm			
Rāmja klīrenss	75 cm			
Darba dziļums	Hidrauliskas darbības			
Aizsardzība	Mehāniska, gumijas bukse			
Pakotājveltnis	CONOROLL" ar diametru 540 mm		Tandem U-Profil roller – pakotājveltnis	
Transporta šasija	-		Transporta riteņi - 500/50-17	
Aprīkojums	Twin Arm disku atbalsta sistēma, hidrauliskas amortizācijas atbalsta veltnis, satiksmes gaismas, u.c.			
Cena*	22 600 €	46 900 €	51 900 €	81 900 €

TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVJI:

ZEMGALE Andis Akmeņlauks 26 320 055
Māris Grinsons 26 398 800
Ivans Ivanovs 29 182 544

LATGALE Edijs Stučka 26 105 575
Indars Ozoliņš 26 321 133

KURZEME Kristaps Eglītis 28 833 594
Reinis Immermanis 28 020 226

VIDZEME Aigars Kuģenieks 29 210 046
Artis Zavadskis 20 220 853

STOKKER AGRITECH

Visas cenas norādītas bez PVN. Cenas ir orientējošas un var mainīties no komplektācijas. Preču skaits ierobežots. Piedāvājums spēkā līdz 31.01.2023.